

Extremitäten Lymphödem primär/sekundär (LY2)

- 189.0- Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert
- 189.00 Lymphödem der ob. und unteren Extremität(en), Stadium I
- 189.01 Lymphödem der ob. und unteren Extremität(en), Stadium II
- 189.02 Lymphödem der ob. und unteren Extremität(en), Stadium III

Sonstiges primäres/sekundäres Lymphödem (LY2)

- 189.03 Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium I
- 189.04 Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium II
- 189.05 Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium III
- 189.08 Sonstiges Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert
- 189.09 Lymphödem, nicht näher bezeichnet

Hereditäres Lymphödem (LY2)

- Q82.- Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut
- Q82.0- Hereditäres Lymphödem
- Q82.00 Hereditäres Lymphödem der oberen u. unteren Extremität(en), Stadium I
- Q82.01 Hereditäres Lymphödem der oberen u. unteren Extremität(en), Stadium II
- Q82.02 Hereditäres Lymphödem der oberen u. unteren Extremität(en), Stadium III
- Q82.03 Hereditäres Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium I (Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich)

Langfristiger Heilmittelbedarf

Seit 2017 haben alle gesetzlichen Krankenkassen einen Antragsverzicht (bei in der Anlage II gelisteten Diagnosen) ausgesprochen. Die Diagnosenliste/Anlage II des langfristigen Heilmittelbedarfs wurde **überarbeitet und erweitert**. Die in **rot markierten Diagnosen** wurden als langfristiger Heilmittelbedarf anerkannt und **belasten nicht das Heilmittelbudget**.

Lymphödem nach med. Maßnahmen (LY2)

- Q82.04 Hereditäres Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium II (Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich)
- Q82.05 Hereditäres Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium III (Kopf, Hals, Thoraxwand, Genitalbereich)
- Q82.08 Sonstiges hereditäres Lymphödem
- Q82.09 Hereditäres Lymphödem, nicht näher bezeichnet
- 97.- Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert
- 97.8- sonstige Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert
- 97.80 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am zervikalen Lymphabflussgebiet, alle Stadien
- 97.81 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium I
- 97.82 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium II
- 97.83 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium III
- 97.84 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalem Lymphabflussgebiet, Stadium I
- 97.85 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium II
- 97.86 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium III
- 97.87 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am Urogenitalsystem, alle Stadien (Genitalbereich, Harnblase, Prostata, Adrexe, Uterus)
- 97.88 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen, sonstige Lokalisationen, alle Stadien (Thoraxwand)
- 97.89 Sonstige Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert

Lymphödem nach (partieller) Mastektomie (LY2)

- 197.2- Lymphödem nach (partieller) Mastektomie
- 197.20 Lymphödem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium I
- 197.21 Lymphödem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium II
- 197.22 Lymphödem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium III
- 197.29 Lymphödem nach (partieller) Mastektomie, nicht näher bezeichnet

Bösartige Neubildungen (LY3)

- C00 – C97 Neubildungen nach OP / Radiatio, insbesondere bei Bösartigem
 - Melanom
 - Mammakarzinom
 - Malignome Kopf / Hals
 - Malignome des kl Beckens (Genitalorgane, Harnorgane)

Besonderer Verordnungsbedarf

Was bisher als Praxisbesonderheiten bezeichnet wurde, heißt ab 2017 „besonderer Verordnungsbedarf“. Auch bei diesen Diagnosen ist die Heilmittelverordnung der Manuellen Lymphdrainage budgetneutral. In einigen Fällen ist ein zweiter ICD 10 Code auf der Heilmittelverordnung erforderlich.

1. ICD-10 C	2. ICD-10 C	Diagnose	Hinweis
M89.0		Neurodystrophie	max. 1 Jahr
M23.5	Z98.8	Inst. des Kniegelenkes	max. 6 Mo.
Z96.64	Z98.8	Hüftgelenksprothese	max. 6 Mo.
Z96.65	Z98.8	Kniegelenksprothese	max. 6 Mo.
Q71.0 -73.8		Reduktionsdefekte	